## Videosorveglianza

# Hard disk per videostreaming V300

Trasmetti in streaming. Registra. Modifica.

3 TB | 2 TB | 1 TB

Color

Grazie alla sua capacità di 3 TB, I hard disk V300 Video Streaming Hard Drive da 3,5 di Toshiba consente di trasmettere in streaming, registrare, modificare e riprodurre i contenuti video su DVR, TV o NVR con l efficienza necessaria. Il buffer da 64 MB garantisce la continuità delle prestazioni, mentre la tecnologia con controllo della temperatura limita la generazione di calore, prolungando la vita operativa per una maggiore affidabilità. Un hard disk più silenzioso ed efficiente che mai, grazie alla Silent Seek Technology di Toshiba e al ridotto consumo di energia.

Ideale per:

- Sistemi di video editing
- Set Top Box (STB)
- Videoregistratori digitali (DVR)
- Videoregistratori in rete (NVR)
- Sistemi di videosorveglianza

- SATA Hard disk SATA da 3,5"
- Buffer da 64 MB
- 24/7 Operatività 24x7
- 16 Fino a 16 videocamere
- Toshiba Silent Seek Technology
- Controllo temperatura

# Manuale

Installation-and-Safety-Internal-HDDs.pdf



# Specifiche del prodotto




## Specifiche di base

| | |
|---|---|
| **Fattore di forma** | 3,5 pollici |
| **Interfaccia** | 6,0 Gbit/s |
| **Numero di videocamere supportate** | 16 |
| **Alloggiamenti supportati** | fino a 8 |
| **Formato avanzato (AF)** | Sì |
| **Compatibile con RoHS** | Sì |
| **Privo di alogeni** | Sì |
| **Sensore di impatto** | Sì |

## Alte prestazioni

| | |
|---|---|
| **Velocità di rotazione** | 5940 giri/min (3 TB)<br>5700 giri/min (1 TB - 2 TB) |
| **Dimensione del buffer** | 64 MB |
| **NCQ (Native Command Queing)** | supportato |

## Affidabilità

| | |
|---|---|
| **Carichi di lavoro** | 72 TB/anno |
| **Tasso di errori irrecuperabili** | 1 ogni 10E14 bit letti |
| **Operatività 24x7** | Sì |
| **Ciclo carico/scaricamento** | 300.000 |

## Risparmio energetico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione** | 5 V CC (±5%) / 12 V CC (±10%) |

## Box Content

| | |
|---|---|
| **Contenuto della confezione** | HDD interno da 3,5 - V300 Video Streaming Hard Drive |

## Requisiti fisici

| | |
|---|---|
| **Peso** | 720 g max (2 TB, 3 TB), 450 g max (1 TB) |
| **Dimensioni** | 147 (L) x 101,85 (L) x 26,1 (H) mm |

## Requisiti ambientali

| | |
|---|---|
| **Rumore (a riposo)** | 24 dB typ. (3 TB),<br>22 dB typ. (2 TB),<br>19 dB typ. (1 TB) |
| **Urto (non in funzione)** | 300 G / durata 2 ms (half sine) |
| **Urto (in funzione)** | 70 G / 2 ms di durata |
| **Vibrazione (non in funzione)** | 1.04 G (da 2 a 200Hz) |
| **Vibrazione (in funzione)** | 0,67 G (da 5 a 500 Hz) |
| **Temperatura (in funzione / non in funzione)** | Da 0 a 65°C / Da -40 a 70°C |

## Risparmio energetico

| | |
|---|---|
| **Consumo (attivo ma a riposo)** | 4.20 W typ. (3 TB),<br>3.30 W typ. (2 TB),<br>3.00 W typ. (1 TB) |

# Gamma prodotti

| Codice articolo | Capacità | Colore |
|---|---|---|
| HDWU130UZSVA (Bulk) | 3 TB | - |
| HDWU120UZSVA (Bulk) | 2 TB | - |
| HDWU110UZSVA (Bulk) | 1 TB | - |

# Informazioni logistiche:

| | |
|---|---|
| Dimensioni della confezione | N/D |
| Peso confezione (lordo) | N/D |
| Dimensioni imballo | 321 x 406 x 213 mm |
| Peso imballo (lordo) | 16 kg (typ.), 11 kg (typ.) (1TB) |
| Confezioni per imballo | 20 |
| Dimensioni pallet | N/D |
| Peso pallet (netto) | N/D |
| Colli per pallet | 720 |

# Contatti

**Toshiba Electronics Europe GmbH**

Hansaallee 181

40549 Düsseldorf

Germany