
Scheda Prodotto

Prodotti / Attrezzatura / Strumenti / Reti LAN

Tester multifunzione verifica cavi di reti LAN con misura lunghezza del cavo



94-108

Strumento di test portatile per cavi di reti LAN dotato di una unità trasmettitore e una unità ricevitore.
Il trasmettitore ha uno schermo a colori da 2,5 pollici per impostare e visualizzare le misurazioni.
E' uno strumento ideale per tutti gli installatori che necessitano di eseguire controlli preliminari e verifiche su installazioni di reti dati LAN con connettori tipo RJ45.

La funzione principale dello strumento è quella di indicare tramite il display la presenza di errate connessioni su cavi di reti LAN (coppie incrociate, splittate, invertite, aperte o in cortocircuito).
Lo strumento permette di effettuare anche la misura della lunghezza del cavo e rilevare eventuali interruzioni sulle coppie.
Il tester è in grado di localizzare il punto di un eventuale guasto del cavo di rete senza necessità di calibrazione in modo rapido e preciso. Nota: la misurazione sul cavo deve essere eseguita a circuito aperto.
Lo strumento dispone di una unità ricevitore che permette una efficace azione di mappatura dei cavi nel quadro di permutazione. E' possibile infatti eseguire la ricerca nel quadro rack molto rapidamente con lausilio di un solo operatore.

Funzioni eseguibili:
Tracciamento: per localizzare il cavo <300m
Mappatura: polarità e verifica connesioni del cavo
Lunghezza del cavo: da 2m a 400m
Sonda ricevitore con led di illuminazione

Dimensioni
Trasmettitore: 144*74*31mm
Ricevitore: 198*43*32mm

Caratteristiche Generali
Tipo di misuratore: Tester
Grandezze misurabili: Lunghezza
Rilevazione: Continuità, Coppie incrociate, Coppie splittate, Coppie invertite, Coppie cortocircuitate, Coppie aperte, Mappatura cablaggio
Indicazione: Display LCD
Diagonale display: 2,6"
Unità di misura selezionabili: m, ft
Protezione PoE: 60V
Memoria: No
Interfaccia PC: No
Software/firmware aggiornabile: No
Funzione autodiagnosi: No
Spegnimento automatico: No
Adatto per: Per cavi LAN
Connessioni: RJ45
Funzioni aggiuntive: Torcia
Autonomia: 7 ore
Accessori inclusi: Custodia, Patch Cord, Laccio di sicurezza

Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Batteria
Tipo batterie: Tx 3 x 1,5V AAA, Rx 3 x 1,5V AAA
Batterie incluse: Batterie non incluse

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP40
Formato: Portatile
Materiale corpo: ABS
Dimensioni: 198mm x 74mm x 32mm
Temperatura di lavoro: 0 / 40°C
Temperatura di stoccaggio: -10 / 50°C
Altitudine d'impiego: 2000m
Umidità atmosferica relativa: 80%

Scheda Prodotto

Caratteristiche Misurazioni
Test portata lunghezza cavo: 2~400m
Classificazione: Cat.5, Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7, Cat.7a
Temperatura: 40°C
Distanza: 400m
Precisione misurazione distanza: ±2%+0,5m

Contenuto confezione
1 x tester
1 x custodia
1 x patch cord
1 x laccio di sicurezza
1 x manuale duso

94-108




Tester multifunz. verifica cavi LAN

Confezione: Scatola appendibile da 1pz.
Imballo: Scatola da 40 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
PA405	Pila Alcalina AAA - R03 - 1,5V - ULTRA ENERGY
PAE-LR03/4	Pila Alcalina AAA - 1,5V - Eveready
PAP-LR03AP/4BP	Pila Alcalina AAA - 1,5V

Foto Prodotto

Scheda Prodotto

