AUTEL

MaxiCharger
AC Compact
7,4 kW/22 kW







Guarda da vicino il nostro nuovo
MaxiCharger AC Compact



- Il cavo di ricarica può essere bloccato in modo permanente (presa)
- Compatibile con tutti i veicoli elettrici con una presa di tipo 2
- Gestione adattiva del carico
- Condivisione dell’energia
- Autel Charge App
- Elevata resistenza agli urti IK10
- Supporto globale 24/7
- Tre anni di garanzia

Specifiche tecniche

Informazioni dispositivo

Modalità di ricarica	Modalità 3
Potenza e corrente in ingresso/uscita	Monofase fino a 7,4 kW/32 A; trifase fino a 22 kW/32 A
Tensione in ingresso/uscita	230 V±15%, monofase; 400 V±15%, trifase; 50 Hz (UK: 230 V±10%, monofase; 400 V±15%, trifase; 50 Hz)
Tipo di rete	Monofase 3 conduttori – L1, N, PE Trifase 5 conduttori – L1, L2, L3, N, PE
Cavo di ingresso	Cablato
Tipo di connettore	Presa IEC 62196 tipo 2 normale Presa IEC 62196 tipo 2 con otturatore Cavo IEC 62196 tipo 2
Interruttore differenziale interno	AC 30 mA + DC 6mA
Protezione	Sovracorrente, sovratensione, sottotensione, protezione da sovratensione integrata
Lettore di carte (opzionale)	ISO 14443
Precisione di misurazione della potenza	+/- 2,0%

Caratteristiche generali

Classe di protezione	IP54, IK10, installazione interna o esterna
Altitudine di funzionamento	2000 m
Range temperatura di operatività	-30°C~+50°C
Range temperatura di stoccaggio	-40°C~+70°C
Montaggio	A parete o a pavimento con piedistallo
Dimensioni (A×L×P)	202×202×115 mm

Interfaccia utente

Indicatori di stato	LED/APP
Interfaccia utente	Autel Charge APP; Autel Charge Cloud
Connettività	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G (optional), RS485
Protocolli di comunicazione	OCPP 1.6J
Autenticazione utente	APP, AutoStart, carta RFID

Aggiornamento del software

Aggiornamenti OTA tramite portale web

Certificazione e norme

Sicurezza e conformità	IEC/EN 61851-1, EN 50663, EN 50665, IEC/EN 62955
Certificazione	CE (TUV)
Garanzia	36 mesi, possibilità di estensione della garanzia

* Tutte le immagini mostrate sono solo a scopo illustrativo, il prodotto reale e le specifiche possono variare in conseguenza del miglioramento del prodotto

AUTEL®

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd

Tel.: +49(0)89 540299608

E-mail: evsales.eu@autel.com / evsupport.eu@autel.com

Sito web: autelenergy.eu

Autel Energy